

ORAQUICK® HIV SELF-TEST



Amplíe sus programas de pruebas de detección relativas a la salud sexual añadiendo la autoprueba de VIH OraQuick®.

La autoprueba de VIH OraQuick® es una prueba en la que confían profesionales sanitarios de todo el mundo y resulta muy sencillo incorporarla a consultas médicas o programas de pruebas de detección del VIH ya existentes. Las pruebas rápidas de detección del VIH mediante saliva han demostrado un aumento en la adopción de pruebas de detección del 13 % en clínicas públicas de salud sexual, así como una mejora en el alcance de las pruebas de detección del VIH del 61 % en clínicas de salud sexual a nivel urbano.

La prueba puede realizarse en cualquier momento y lugar

- Fomente los programas de erradicación del VIH con una autoprueba de detección del VIH mediante saliva.
- Apoya la normalización de las pruebas de detección del VIH ofreciendo una forma sencilla, privada y no invasiva de someterse a ellas.
- La autoprueba de detección del VIH mediante saliva permite que se realicen pruebas por lotes y sin necesidad de asistencia médica en entornos clínicos y no clínicos, es compatible con los protocolos de distancia de seguridad y se trata de una alternativa segura a las pruebas a contactos realizadas en los centros.

3 sencillos pasos



Rendimiento y especificaciones clínicas

Tiempo hasta obtener el resultado	20 minutos
Tipo de muestra	Fluido oral
Analitos	VIH-1 Ab, VIH-2 Ab
Detección	2,5 días dentro de EIA de referencia
Requisitos de almacenamiento	2-27 °C (36-80 °F)
Requisitos de funcionamiento	15-37 °C (59-99 °F)
Método	Flujo lateral
Duración del dispositivo	30 meses desde la fecha de fabricación
Cantidad de envío	25 pruebas por caja de envío

100 % de sensibilidad
99,8 % de especificidad

Referencia	Descripción	Unidades/caja	Muestra para medir
53062	Detector de VIH	envase individual	saliva

MÁS DE
75 MILLONES
DE PRUEBAS
DE DETECCIÓN DEL VIH
REALIZADAS EN
TODO EL MUNDO



El diagnóstico de los no diagnosticados

Prueba rápida para la detección de anticuerpos anti-VHC OraQuickR

- Pruebas rápidas en el punto de atención, con resultados con precisión de laboratorio
- >99,1% de precisión con saliva; >99,8% con sangre
- Recolección de múltiples tipos de muestras, inclusive de saliva

La única prueba rápida que cumple con la mayoría de los principales requisitos regulatorios internacionales:

- Precalificada por la OMS
- Aprobada por la FDA
- Aprobada por Health Canada
- Con marca CE

Las pruebas rápidas tienen varias ventajas

Son fáciles de hacer
No requieren equipo costoso ni personal médico capacitado
Los resultados son inmediatos
Hay mejor accesibilidad y flexibilidad en diversos entornos

Las pruebas rápidas de saliva ofrecen aún más beneficios

No requieren una venopunción ni punción en el dedo
Los pacientes prefieren dar saliva a que les hagan una venopunción o una punción en el dedo
Hay mayor aceptación a las pruebas debido a que se prefiere la recolección de saliva
Protegen al personal médico ante peligros biológicos indeseables
La Prueba rápida para la detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick se está usando actualmente como la herramienta principal de difusión en varios programas de eliminación



Comprobada clínicamente

Fácil de usar

Cómoda para el paciente

Vincula a los pacientes con los cuidados

Flexible

Referencia	Descripción	Unidades/caja	Muestra para medir
53063	Detector de hepatitis C	25 unidades	saliva

PRECISA. Resultado confiable con >99% de precisión

Muestra	Sensibilidad	Especificidad
Saliva	98,1% (95%CI: 96,9-99,0)	99,6% (95%CI: 99,2-99,9)

SENCILLO Y FÁCIL PROCEDIMIENTO de 3 pasos que requiere menos de 1 minuto

3 SENCILLOS PASOS

Tomar la muestra

Muestra de saliva. Frotar la encía inferior y la encía superior una vez.

Insertar

Insertar el dispositivo en el frasco que contiene la solución amortiguadora.

Leer

Negativo Positivo

Leer el resultado cuando hayan transcurrido entre 20 y 40 minutos.

RÁPIDA. Resultado en tan solo 20 minutos para vincular de inmediato con la atención médica

La versátil plataforma de análisis es ideal tanto para entornos clínicos como no clínicos, incluyendo: hospitales, clínicas, farmacias, poblados y entornos rurales.